

УВЕДОМЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)

за инвестиционно предложение

от „Аурубис България“ АД, гр.Пирдоп; ЕИК:832046871

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес:

гр. Пирдоп, Промишлена зона ПК 2070

Телефон, факс и ел.поща (e-mail):

- тел.: 0728 6 27 89

- факс: 0728 6 26 46

- ел.поща: admin@aurubis.com

Управител или Изпълнителен директор на фирмата възложител:

Ракан Рахбани (Изпълнителен директор)

Лице за контакти:

Евгени Илиев – Специалист „Екологични разрешителни“

- тел. 0878 505 175

- тел.: 0728 6 22 13

- факс: 0728 6 24 92

- ел.поща: e.iliev@aurubis.com

Уважаема г-жа Директор на РИОСВ-София,

Уведомяваме Ви, че „Аурубис България“ АД има следното инвестиционно предложение:

Развитие на инфраструктурата на производствената площадка на Аурубис България АД

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Настоящото инвестиционно предложение (ИП) предвижда разширение на съществуващата сграда Автокантари (разположена северно от Анодно отделение на Металургично производство) с изграждане на нов, трети (резервен) автокантар и нова, напълно автоматизирана (роботизирана) система за опробване на превозваните концентрати.

В допълнение, като продължение на текущия проект за оптимизиране на охлаждането на шлаки, в района на инсталацията за флотационно обезмедяване на медни шлаки (т.нар. Обогатителна фабрика /ОФ/) се предвижда изграждане на площадка за ремонт на кофите (за транспортиране и охлаждане на металургични шлаки).

Обектите в обхвата на инвестиционното предложение представляват изменение на ИП (т.е. на съществуващата инсталация за пирометалургично производство на анодна мед), съгласно т.4.2. от Приложение №1 към ЗООС. Съответно, ИП в неговата цялост не предполага отрицателно въздействие върху околната среда.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно Приложение №1 или Приложение №2 към Закона за опазване на околната среда /ЗООС/)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

На промишлената площадка на Дружеството се извършват следните основни процеси:

Шихтоване

Първичните медни и др. концентрати (до 1 529 745 t/y), с различно съдържание на основните компоненти (мед, желязо, сяра и силициев диоксид), се смесват в съотношение около 9:1 с флюсите (кварцов пясък и др.) за постигане на оптимални концентрации на основните компоненти в материала (шихтата), подаван в топилната пещ.

Дълбоко сушене на шихтата

Осъществява се в две парни сушилни пещи до съдържание на влага около 0,2% в шихтата. За целта се използва пара от котел-утилизатора (КУ) към топилна пещ.

Окисляване и стапяне на изсушената шихта в технологичен факел (летящо състояние) до меден щейн

Процесът е непрекъснат (или до 8760 h/y) и се извършва автогенно във факелна топилна пещ /флаш-пещ/ (тип "Оутокумпу" съгласно НДНТ). Физическата топлина на технологичните отпадъчни газове се оползотворява за производство на пара в КУ.

Конвертиране на меден щейн до черна мед

Процесът се извършва автогенно в три работещи конвертора (тип "Пиърс-Смит" съгласно НДНТ), при непрекъсната работа в рамките на една календарна година (т.е. при до 8760 h/y едновременно работа на три конвертора).

При наличност, за оползотворяване на излишната топлина в конверторите, се подава скрап (за рециклиране) и/или други твърдофазни оборотни материали, съдържащи мед.

Обезмеждане на шлаките от процесите на топене и конвертиране

Процесът се извършва чрез флотационно обогатяване на предварително кристализираните шлакови стопилки до получаване на шлаков концентрат, който се подава за шихтоване. Остатъчната шлака (фаялит) се обезврежда в съществуващото (фаялитово) депо/хвостохранилище.

Чрез допълнително обезводняване на шлаката се получава страничен продукт – железен силикат, финозърнест (съгласно Решение №СП-75/11.10.2021г. на МОСВ).

Обезвреждане и оползотворяване на богатите на серен диоксид отпадъчни технологични (първични) газове от топилна пещ и конверторите

Процесът се извършва в съоръжение за производство на основния страничен продукт - сярна киселина (СПСК), включващо две отделни системи/линии, работещи на принципа на двойна катализа и двойна абсорбция.

Отпадъчните технологични газове се очистват (обезпрашават) предварително, съответно, в съществуващите котел-утилизатор и 2 броя СЕФ (сухи електрофилтри) след топилна пещ, както и в 2 броя СЕФ след конверторните агрегати. Окончателното очистване (прахоулавяне) се извършва в съществуващите 19 броя МЕФ (мокри електрофилтри) към съоръжението за ПСК.

Огнево рафиниране на черна мед до анодна мед

Процесът се осъществява в две работещи (анодни) наклонящи се, отражателни пещи (от „барабанен“ тип съгласно НДНТ), с общ капацитет до 70 t/h по отношение на произведената анодна мед, при непрекъсната работа, в рамките на една календарна година (т.е. при до 8760 h/y едновременно работа на две анодни пещи). От м.август 2018г. изведената за текущ ремонт анодна пещ се замества от съответната резервна анодна пещ. Полученият краен продукт е анодна мед с чистота над 99,5%.

Обезвреждане на отпадъчни (вторични) газове от топилна пещ, конверторите и анодни пещи

Процесът се извършва в действащата от средата на 2007г. комплексна система за газоочистка, включваща два скрубера (мокър и сух) и ръкавен филтър, както и в допълнителната (втора) система за

очистване на отпадъчни (вторични) газове по т.нар. сулфацидна (безотпадна) технология, въведена в редовна експлоатация през м.април 2016г.

Производство на енергоносители, горивно стопанство и електроснабдяване

Производството на кислород (от компресиран въздух от ИПП) се осъществява в отделни съоръжения, дадени под наем на фирма „Ер Ликид България“ ЕООД. Производството на водна пара се осъществява при необходимост в 5 броя парогенератори/котли тип ПКМ12. Едновременно работят най-много 3 от тях. Водата за технологични нужди се осигурява от направление Хим-водоочистка (ХВО), който е разположен непосредствено на запад от сградата на ТЕЦ (съответно, на север от КУ и топилна пещ).

В сградата на ТЕЦ е разположена действащата турбина с мощност от 2 MW (ел.), която служи за допълнително оползотворяване на произведената от КУ пара (т.е. на излишната топлина от процеса на стапяне на шихтата във факелната ТП) за производството на ел. енергия.

През 2022г. в Дружеството е въведена в експлоатация първата фотоволтаична инсталация (ФВИ Аурубис 1) за производство на електроенергия за покриване на собствено потребление (ПЕПСП) с мощност малко под 10 MWp, на територията на рекултивираното депо за опасни отпадъци „Синята лагуна“.

През 2025г. е въведена в експлоатация ФВИ Аурубис 3 за ПЕПСП с мощност до 7 MWp, на територията, прилежаща към Буферен резервоар Запад (Санър дере) към дъждовно-дренажната канализация (ДДК).

На финален етап е и изграждането на ФВИ Аурубис 2 за ПЕПСП, също с мощност до 7 MWp, на територията на цялостно рекултивираното към средата на 2003г. депо А за фаялитов отпадък.

Електролизна рафинация на анодна мед до получаване на катодна мед:

Процесът се извършва в електролизни вани, в отделна инсталация (катодна рафинерия). Крайният продукт е катодна мед с чистота над 99,95%, при което като страничен продукт се получават определено количество шламове, съдържащи благородни и други ценни метали, вкл. при процесите на дълбоко и/или допълнително обезмедяване/очистване на отработения електролит. Максималният производствен капацитет на действащата Катодна рафинерия е до 240 000 t/y (катодна мед).

Пречистване на отпадъчните води

Процесът включва очистване на отпадъчните води от технологичните процеси и от промишлените площадки в Пречиствателна станция за производствени отпадъчни води (ПСПОВ).

Пречистване на дъждовно-дренажни води

Процесът включва двустъпално очистване на замърсените дъждовно-дренажни води в нова Пречиствателна станция за отпадъчни води от дъждовно-дренажната канализация (ПСОВ от ДДК), въведена окончателно в експлоатация през м.ноември 2014г.

Депониране на утайки (сух кек)

Образуваните утайки (сух кек) от ПСПОВ и ПСОВ от ДДК, заедно с тези от старата комплексна система за газоочистка на вторичните отпадъчни газове, се обезвреждат чрез депониране в специално изграденото за целта депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове.

Настоящото ИП за развитие на инфраструктурата на промишлената площадка на Аурубис България АД обхваща следните (два) обекта:

1. Разширение на сграда Автокантари с изграждане на трети автокантар

Съществуващата сграда Автокантари е монолитна двуетажна. Централният вход на сградата е от запад, като от двете му страни са разположени два автокантара – северен и южен, през които преминават около 200 товара на ден. Първият етаж се състои от фойе, стълбище, което води до вторият етаж на сградата, битови помещения, две помещения за автокантари и помещение за проборазработка.

Вторият етаж се състои от фойе, което обслужва помещенията за пробоподготовка, склад за съхранение на пробите, стая за отиди, склад за консумативи и 3 бр. офис помещения.

Непосредствено до източната фасада на сградата е разположен склад за тежести, представляващ отделна конструкция, на един етаж.

Разширението на сградата, с цел обособяване на нови офис и лабораторни помещения, се състои в следното:

- на изток съществуващата сграда се разширява с 12 m и на двата етажа;
- на запад съществуващата сграда се разширява с 6 m само на втория етаж, на първия етаж под разширението пространството е свободно.

Съществуващият склад за тежести при разширението ще се измести с 12.10 m на изток, без промяна на неговите размери и конструкция.

От юг на сграда „Автоканти“ и от съществуващия втори (южен) автоконтар ще се изгради нов, трети автоконтар. Между втория и новия, трети автоконтар ще се изгради нова напълно автоматизирана и роботизирана система за опробване (MIRS), която автоматично ще взима проби от автомобилите на подходите към тези два автоконтара.

Местоположението на сграда Автоканти и предвидения трети автоконтар, както и архитектурното разпределение на разширената сграда са представени на **Приложения №№2.1-2.3.**

2. Изграждане на площадка за ремонт на кофи за металургични шлаки

Площадката за ремонт на кофи за пренос и охлаждане на металургични шлаки ще бъде разположена западно от последния, трети етап (съгласно ЗУТ) на текущия проект за оптимизирано охлаждане на шлаки в кофи. Площадката ще включва следните основни съоръжения:

- Технологична площадка за маневриране на превозните средства;
- Път за достъп от площадка за охлаждане на шлака до площадката за ремонт на кофи;
- Площадка за ремонт на кофи;
- Водопровод и канализационна система за отпадъчни и повърхностни води;
- Електрозахранваща инсталация на площадката.

За ремонта на кофите се предвиждат до 7 броя стоманобетонни фундаменти за поставяне на шлаковите кофи за почистване и ремонт. Всеки от фундаментите представлява стоманобетонова плоча с дебелина 80 cm и размери в план 7,80/5,95 m. Върху тях се изграждат стоманобетонни опорни блокове за позициониране на шлаковите кофи, на горната повърхност на които се монтират закладни части за фиксиране местоположението на кофата и осигуряване срещу приплъзване и преобръщане.

Предвидено е изграждането на водопровод за измиване на кофите. Отпадъчната вода от измиването на кофите, заедно с дъждовните води от площадката, чрез канавка, разположена в предния край на фундаментите, ще се отвеждат до съществуващ резервоар за охлаждаща вода, част от новия оборотен цикъл на водите за охлаждане на шлаките в кофи. При така предвидената система за повърхностно отводняване изцяло се елиминира рискът от потенциално замърсяване на подземните води.

Пространственото оформление и местоположението на площадката е представено на **Приложения №№3 и 6.**

Инвестиционното предложение в неговата цялост не е свързано с промяна на капацитетите на инсталацията за прометалургично производство (ИПП) на анодна мед и/или на депата за сух кек (утайки от пречистване на отпадъчни води и газове) и за фаялит. Изграждането и реконструкцията на обектите в обхвата на ИП ще се осъществи при запазване на съществуващия производствен капацитет на ИПП на анодна мед и на депата за опасни отпадъци, съгласно актуалното комплексно разрешително (КР) №57-НЗ/2016г. (актуализирано с Решение №57-НЗ-ИО-А6/2025г.) за разрешаване дейността на Дружеството. Нещо повече, по отношение на депото за сух кек, се предвижда съществено допълнително намаляване на неговия денонощен капацитет, в рамките на текущия инвестиционен проект за Реконструкция и модификация на Пречиствателната станция за производствени отпадъчни води (ПСПОВ) за намаляване количествата на депонираните утайки.

Планираното начало на строително-монтажните дейности и на двата обекта в обхвата на ИП е през второто тримесечие на 2026г., а очакваният краен срок за въвеждането им в експлоатация е през първата половина на 2027г.

Предвидените изкопни работи за фундаментите на съоръженията в обхвата на ИП са с максимална дълбочина на изкопите до 2 m и без използване на взрив.

Проектите в обхвата на ИП ще се реализират на производствената (работната) площадка на Аурубис България АД. За логистика на новодоставеното оборудване ще се използват само съществуващи асфалтирани пътища в района на посочените съществуващи/действащи съоръжения, като същите са разположени изцяло във вътрешността на производствената площадка на Дружеството. Единствено в района на ОФ, непосредствено до избраното местоположение на площадката за ремонт на кофи пътищата са с трошенокаменна настилка.

Разстоянието между площадките на ИП и най-близко разположените къщи на градовете Златица и Пирдоп възлиза на повече от 1370 m и 600 m (съответно, от сграда Автокантари и от площадката за ремонт на кофи за металургични шлаки).

Не съществува необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни и/или поддържащи дейности (освен горепосочените), в т.ч. от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, водопроводи, газопроводи, електропроводи и др.). Съответно, за реализиране на ИП ще се използва съществуващата инфраструктура на промишлената площадка на „Аурубис България“ АД.

Общата площ на площадките на обектите на ИП е не повече от 9 декара (или 9000 m²). Всички предвидени дейности ще се извършват на площи, изцяло в рамките на съответните работни площадки (на сграда Автокантари и в ОФ), които са предназначени за промишлено строителство. За сравнение, общата площ на промишлената (работната) площадка на Дружеството (**Приложение №1**) възлиза на 3 569,154 декара (или 3 569 154 m²).

В допълнение, не се очаква изменение на физическите параметри на емисиите или на начина на изпускането им (вкл. в местоположението или параметрите на изпускащите устройства или точките на заустване), или увеличаване на изпусканите вещества по вид или количество.

С оглед на горепосоченото, реализирането на ИП (планираната промяна) няма да доведе до увеличаване на броя на засегнатото от емисиите на вредни вещества в околната среда население и/или увеличаване на емисиите (по вид и количество) към вече засегнатото население.

Респективно, инвестиционното предложение (т.е. реализирането на обектите в обхвата на планираното развитие на инфраструктурата на промишлената площадка на Аурубис България АД) не е в състояние да повлияе негативно върху качеството на компонентите на околната среда и/или здравето на служителите на Дружеството и/или на жителите на прилежащите или други населени места.

С други думи, в заключение, реализирането на ИП (планираната промяна) по никакъв начин не е в състояние да доведе до отрицателно въздействие върху околната среда и/или здравето на хората.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон

Обектите на инвестиционното предложение, вкл. всички строително-монтажни дейности, ще се реализират изцяло на територията на производствената площадка на „Аурубис България“ АД, която и понастоящем е предназначена за промишлено строителство.

За площадката на Дружеството е разработен проект за Частично застроително решение (ЧЗР). Същият е одобрен със Заповед №179/05.12.2001г. на Кмета на община Пирдоп и Заповед №247/12.12.2001г. на Кмета на община Златица и изпълнява ролята на действащ Подобен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на производствената площадка на Дружеството. Впоследствие през годините ЧЗР е изменян многократно за отделни зони/технологични площадки посредством одобрени ПУП - Изменения на плана за застрояване (ИПЗ) и одобрени Планове за застрояване (ПЗ), отразяващи инвестиционната програма на компанията.

Всички обекти в обхвата на настоящото ИП са в съответствие с горните действащи ЧЗР и ПУП-ПЗ за съответните части (в частност зони №№4 и 9) от работната (производствената) площадка на Дружеството.

В случая, компетентни органи по издаване на съответните разрешения за строеж (на обектите на ИП) съгласно ЗУТ, са Главният архитект на община Златица - за планираното разширение на сграда Автокантари с изграждане на трети автокантар, и Главният архитект на община Пирдоп – за площадката за ремонт на кофи за металургични шлаки).

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа /НЕМ/, обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в границите на собствената работна (промишлената) площадка на „Аурубис България“ АД, чиито географски координати са представени в **Приложения №№4.1 и 4.2**. Съответно, в границите на поземлени имоти с идентификатори №31044.27.32 в землището на община Златица и №356407.30.25 в землището на община Пирдоп, чиито актуални скици са представени в **Приложения №№5.1 и 5.2**.

Условният геометричен център на площадката на ИП е със следните координати (к.с.WGS84 UTM 35): X = 267490.1 И и Y = 4733472.0 С.

Площадките на съответните обекти на инвестиционното предложение и прилежащите към тях пътища и асфалтирани или бетонирани площадки (в рамките на промишлената площадка на Дружеството), са разположени изцяло в землищата на общини Златица и Пирдоп (**Приложение №6**).

Площадките на обектите в обхвата на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и/или на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В допълнение, те са разположени на значително отстояние от установените към настоящия момент територии и/или зони (**Приложение №7**). Съответно, реализирането на ИП не е в състояние да засегне елементи на Националната екологична мрежа /НЕМ/, както и обекти, подлежащи на здравна защита и/или територии за опазване обектите на културното наследство.

Предложението не включва линейни обекти извън производствената площадка на Дружеството, в т.ч. при неговата реализация не се очаква трансгранично въздействие и няма да се изгражда нова или да се променя съществуващата пътна инфраструктура (с изкл. на подходи към съоръженията, изцяло в рамките на промишлената площадка).

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

В резултат на реализирането на обектите в обхвата на ИП (планираната промяна), няма да се промени специфичния разход на вода, ел.енергия, суровини, материали, консумативи и др. спрямо условията на актуалното КР №57-НЗ/2016г. (актуализирано с Решение №57-НЗ-ИО-А6/2025г.).

Не се предвижда и допълнително водовземане.

По време на строителството ще се използват строителни материали, които са стандартни търговски продукти. Съответно, в случая не е налице ползване на значими природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Обектите на инвестиционното предложение не са свързани с отделянето на вещества (в т.ч. приоритетни и/или опасни), при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Инвестиционното предложение (ИП) няма да доведе до увеличаване на общите емисии на вредни вещества в околната среда. В тази връзка, не се очакват и потенциални допълнителни въздействия върху незасегнати досега компоненти на околната среда.

Инвестиционното предложение не е свързано и с изграждане и/или експлоатация на нови изпускащи устройства за емисии в атмосферния въздух.

Видно от горепосоченото, не се очаква увеличаване на емисиите на вредни вещества във въздуха, вкл. по отделни замърсители.

В допълнение, не се очаква изменение (спрямо условията на КР) на физическите параметри на емисиите от съществуващите ИУ (№№1-11) или на новите планирани такива към разширението на ЕПКМ, за които понастоящем се провежда процедура по актуализиране на КР, вкл. на начина на изпускането им (вкл. в местоположението или параметрите на изпускащите устройства), или увеличаване на изпусканите вещества по вид и/или количество.

Съответно, както по време на реализирането на ИП, така и впоследствие, последните (т.е. емисиите във въздуха от съществуващите ИУ) ще останат в пълно съответствие с условията на актуалното КР №57-НЗ/2016г. (актуализирано с Решение №57-НЗ-ИО-А6/2025г.).

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При реализацията на ИП ще се образуват единствено незначителни количества неопасни отпадъци (строителни и битови). Съответните видове и количества, както и начина на тяхното третиране е представено в табличен вид по-долу.

№	Вид на отпадъка		Количество [t]	Дейности с отпадъци
	Код	Наименование		
1	17 01 01	Бетон	17	Събиране на мястото на образуване, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване, както и оползотворяване съгласно Условие 11.5.10 от актуалното КР.
2	17 02 01	Дървесина	2,4	Събиране на мястото на образуване, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване.
3	17 02 03	Пластмаса	0,8	Събиране на мястото на образуване, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване.
4	17 04 05	Чугун и стомана	5	Събиране на мястото на образуване, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване.
5	17 04 11	Кабели	0,4	Събиране на мястото на образуване, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване.
6	20 01 01	Хартия и картон	1,1	Събиране на мястото на образуване, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване.
7	20 03 01	Смесени битови отпадъци	3	Предаване на извозваща фирма по договор за депониране на регионално депо.

Образуването, събирането, предварителното съхраняване и/или третирането на всички горепосочени отпадъци (при това, в значително по-големи количества) е разрешено съгласно условията на актуалното КР №57-НЗ/2016г. (актуализирано с Решение №57-НЗ-ИО-А6/2025г.). Съответно, всички посочени дейности по управление на отпадъците ще се извършат в пълно съответствие с последното, т.е. с условията на актуалното КР.

Всички операции по съхраняване, превозване и третиране на генерираните отпадъци ще се извършват единствено от квалифициран за целта персонал.

Всички генерирани отпадъци ще се събират и съхраняват разделно на обособени за тази цел площадки, за които с условията на актуалното КР е разрешено да се съхраняват такъв вид отпадъци. Впоследствие събраните отпадъци ще се предават на лицензирани фирми за оползотворяване, притежаващи съответния документ по чл.35 от ЗУО и въз основа на сключен писмен договор. Смесените твърди битови отпадъци ще продължат да се предават по договор за депониране.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Реализирането на инвестиционното предложение (планираната промяна) няма да доведе до промяна в актуалните индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) за всички допустими замърсяващи вещества и/или други свързани технически параметри.

Респективно, в случая, няма да е налице въздействие върху допълнителен (друг) воден обект.

В допълнение, не се очаква изменение на физическите параметри на емисиите или на начина на изпускането им (вкл. местоположението или параметрите на изпускащите устройства или точките на заустване), или увеличаване на изпусканите вещества по вид или количество.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл.99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно Приложение №1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Реализацията на ИП и последващата експлоатация на подобектите в обхвата му не са свързани с съхранение и/или употреба на нови опасни вещества и/или смеси (ОВ/С), както попадащи в обхвата на Приложение №3 към ЗООС, така и извън обхвата на посоченото Приложение.

Съответно, не се очаква и увеличаване на общата консумация и/или съхраняваните количества на опасните вещества или смеси, чиято употреба е разрешена съгласно актуалното КР №57-НЗ/2016г.

Съответно, максималните наличности на ОВ/С и на съответните опасни отпадъци (попадащи в обхвата на Приложение №3 от ЗООС), в рамките на промишлената (работната) площадка на Дружеството, ще останат без промяна и ще продължат да са в съответствие с актуалното уведомление за класификация на предприятието по чл.103, ал.2 от ЗООС, както и с доклада за безопасност, одобрен с Решение №206-АЗ/2025г. на изпълнителния директор на ИАОС, съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС.

Видно от горепосоченото, във връзка с планираната промяна (реализация на ИП) не съществува необходимост от промяна на актуалното уведомление за класификация на предприятието.

Планираното ИП не води до промяна в съществуващите опасности от възникване на големи аварии в предприятието или на нови застрашени обекти или компоненти на околната среда.

Реализацията на ИП няма да доведе до необходимост от изменение на съществуващи или разработване и прилагане на нови управленски, организационни и/или технически мерки за предотвратяване на големи аварии в предприятието или за ограничаване на последствията от тях във и/или извън територията на предприятието. Също така, ИП няма да доведе до промяна в идентифицираните опасности от възникване на големи аварии.

I. Моля, да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет-страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от ЗООС:

- Разпечатка (print screen) от публикуваната на 26.01.2026г. обява за инвестиционното предложение на официалната интернет страница на Дружеството, в раздел „Медии“ – „Обявления“ (<https://www.aurubis.com/bulgaria/media/Announcements>);
- Копие от обява във вестник „Регион“, ще бъде публикувана на 02.01.2025г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен акт или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

Приложение №1 (Нотариален акт за имот №100 от Кадастралния план).

3. Други документи по преценка на уведоителя:

3.1 допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2 картен материал, схема, снимков материал, актуални скици на имотите и др. в подходящ мащаб.

Приложения №2-7 (съгласно текста по-горе)

4. Електронен носител – 1 бр.

Изготвил: Е. Илиев - специалист „Екологични разрешителни“ към „Аурубис България“ АД

Съгласувал: А. Костов – ръководител направление Екология към „Аурубис България“ АД

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1. Нотариален акт за имот №100 от Кадастралния план;

Приложение №2.1. Ситуация разширение сграда Автокантари с изграждане на трети автокантар;

Приложение №2.2. Разширение сграда Автокантари - план първи етаж, кота $\pm 0,00$;

Приложение №2.3. Разширение сграда Автокантари - план втори етаж, кота $\pm 3,60$;

Приложение №3. Ситуация – план на Площадка за ремонт на кофи за металургични шлаки;

Приложение №4. Координати и граници на производствената площадка;

Приложение №5. Актуални скици на поземлени имоти с идентификатори №№31044.27.32 и 56407.30.25;

Приложение №6. Местоположение на ИП (сателитно изображение на цялата площадка на АБ с обозначени границите на обектите на ИП;

Приложение №7. Отстояния от границите на промишлената площадка на Аурубис България“ АД до защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000;